Montage 1400215 Verriegelung 4 seitlich



Bei Verriegelung 4 muss der Bedienknopf auf der Innenseite der Anlagen sein.

①	3 Stück / m einsetzen
②	Abdeckschiene möglich, Zuschnitt Rahmenhöhe - 65 mm
③	1400211 Die Stellung von Drehknopf und PZ muss gleich sein, damit die Bedienung mit Schlüssel funktioniert. 1300211 Flügelstopper innen vor Ort anpassen.
④	erforderliche Aussparung DIN links
⑤	erforderliche Aussparung DIN rechts
⑥	erforderliche Glasaussparung für 1400215 / -211
⑦	= Mitte Verriegelung bis Unterkante Rahmen, empfohlenh 1050 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	Symbol		/	
18057	U-Profil 20/17/20 mm 2,5 m		1		St
1400211	Glasverriegelung seitlich mit PZ		1		St
1400213	Schließblech für Glasverriegelung seitlich		1		St

Art. Nr.	Bezeichnung	Symbol		/	
1400215	Glasverriegelung seitlich mit Griffnulde		1		St
13002303	Halter für U-Profil 18057		1 / 10		St

technische Änderungen vorbehalten (04/2019)

Montage 1400215 Verriegelung 4 Stulpbereich



Bei Verriegelung 4 muss der Bedienknopf auf der Innenseite der Anlagen sein.

①	Glasaussparungen
②	Glasaussparung für 1400216
③	Glasaussparung für 1400215
④	= Mitte Verriegelung bis Unterkante Rahmen, empfohlen 1050 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	Symbol		/	
1400215	Glasverriegelung seitlich mit Griffnulde		1		St
1400216	Glasveriegelung Stulp Gegenkasten mit Griffmulde		1		St

Art. Nr.	Bezeichnung	Symbol		/	
13002231	Stulpdichtung selbstklebend 2,5m Serie 16		1		St

technische Änderungen vorbehalten (04/2019)

Montage 1400211 Verriegelung 4 Stulpbereich



Bei Verriegelung 4 muss der Bedienknopf auf der Innenseite der Anlagen sein.

1	1400211 Die Stellung von Drehknopf und PZ muss gleich sein, damit die Bedienung mit Schlüssel funktioniert. 1300211 Flügelstopper innen vor Ort anpassen.
2	Glasaussparungen
3	Glasaussparung für 1400210
4	Glasaussparung für 1400209 / 1400211
5	= Mitte Verriegelung bis Unterkante Rahmen, empfohlen 1050 mm.



Art. Nr.	Bezeichnung	Symbol	/	
1400210	Glasveriegelung Stulp Gegenkasten		1	St
1400211	Glasverriegelung seitlich mit PZ		1	St

Art. Nr.	Bezeichnung	Symbol	/	
13002231	Stulpdichtung selbstklebend 2,5m Serie 16		1	St

technische Änderungen vorbehalten (04/2019)